

ATMOS FRANCE SJM

CATALOGUE GÉNÉRAL 2021

ATMOS, le spécialiste du bois et de la biomasse



390 000 chaudières produites

ATMOS

55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+

CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée sans four

NINA 7,5 KW VENTILE



- Plan de cuisson en acier ou vitrocéramique, certifié pour la cuisson
- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Ventilation forcée avec possibilité de l'exclure en été
- Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
- 10 (5+5) puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées vers le haut vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Pressostat de sécurisé
- Chronothermostat




- 1 Table de cuisson en vitrocéramique
- 2 Table de cuisson en acier
- 3 Tiroir frontal de chargement des granulés
- 4 Tiroir amovible pour la récupération des cendres



ROUGE

IVOIRE

NOIR GAUFFRÉ



A = Ø 80 mm / Cheminée /
 B = Ø 40 mm / Air de combustion /
 C = Ø 80 mm / Sortie de Haut de Fumée /



NINA 7.5 KW VENTILE	
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte *****	
Puissance nominale	max 7.5 KW - min 2.8 KW
Puissance réduite	max 6.7 KW - min 2.5 KW
Classe énergétique A+	
Rendement	R max 88.5 % - R mini 89.1 %
Valeur de CO à 13% d'O2	Pmax 0.019% - P min 0.011%
Consommation de pellets	Max 1.56 - Min 0.57 Kg/h
Capacité du reservoir	16 Kg
Capacité de chauffage en M3	70 -160 m3
Distance frontale de parois inflammables	100 cm
Alimentation électrique	220 V
Puissance électrique consommée	320 W
Dimensions	L 59,8/P 61,8/H 91,5 cm
Poids	132 Kg
Norme Européenne EN14785	
Télécommande	incluse
Module de commande à distance	option
Sortie de fumée	Supérieure ou Postérieure

Variante de couleur PIANO métal	Prix Public HT en €
● Ivoire ● Rouge ● Noir Gauffré	2 490,00
Variante de couleur PIANO Vitrocéramique	Prix Public HT en €
● Ivoire ● Rouge ● Noir Gauffré	2 690,00
Version encastrable (option) ● Noir Gauffré	220,00

CUISINIÈRES GRANULÉS

CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR

DESY 9 KW

Canalisable

PELLET AIR CANALISABLE

Cuisinière à granulés compacte et performante

Cette cuisinière à granulés de nouvelle génération est très performante. Grâce à ses dimensions réduites s'adapte à tout style d'intérieur. Son grand four, qui rejoint les 230°C, assure une fiabilité maximale dans la cuisson des aliments.

La distribution de l'air chaud peut être frontale ainsi que dans les chambres voisines. L'ouverture de la plaque supérieure en fonte et la présence du four amovible facilitent le nettoyage. L'écran avec la programmation automatique (disponible avec Wi-Fi) et le grand réservoir garantissent une autonomie de 10 heures.



A+

Nouveau

DESY 9,0 CLASSIC

Classe énergétique A+/équivalence étoiles flamme verte A+/7 * f verte	
Conformité EN 14785: EN14785	
Dimensions	L 72 x P 54 x H 86 cm
Dimensions four	L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage	0,40 m3
Poids poêle Kg	105
Puissance thermique Kw	9
Puissance thermique nominale kW 8	8
Puissance thermique réduite kW 3,1	3,1
Rendement à la puissance %	min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3
Émissions CO (13% O2)	min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	min 4 mg/Nm3 max 1 mg/Nm3
Émissions NOx (13% O2)	min 156 mg/Nm3 max 159 mg/Nm3
Contenu moyen poussières (13% O2)	19,8 mg/Nm3
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Brazero	Inox
Capacité réservoir Kg	12
Consommation granulés min/max	min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure
Tension d'alimentation V/HZ	230 / 50
Absorption électrique nominale	min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Surface de chauffe m3	50 / 180 m3
Niveau sonore dB	dB 34 / 44
Combustible	PELLET EN PLUS A1
Wifi	option
Télécommande	option
Cendrier	option

Prix Public HT €	2 590,00
Wifi €	290,00
Télécommande €	49,00
Sortie de fumée supérieure €	240,00



Rouge



Anthracite



Blanc



Four amovible



Ventilation



Ouverture plaque supérieure

CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR

DESYRÉ 9 KW

Canalisable



A+

Nouveau



PELLET AIR CANALISABLE

Cuisinière à granulés en version encastrable

Cette cuisinière est la version encastrable de notre cuisinière compacte, les dimensions modulaires s'adaptent à l'encastrement et ses caractéristiques techniques garantissent pour la qualité du produit, même dans la phase de cuisson que dans laquelle de réchauffement grâce à la canalisation dans les pièces voisines. Aujourd'hui vous pouvez insérer le poêle directement dans votre cuisine.



INOX



Blanc



Noir



Vue sur le feu



Four



Sortie de la fumée supérieure optionnelle

DESYRÉ 9.0 ENCASTRABLE

Classe énergétique A+ / équivalence étoiles flamme verte A+/7 * f verte
Conformité EN 14785: EN14785

Dimensions	L 80 x P 60 x H 86/91 cm
Dimensions four	L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage	0,49 m ³
Poids poêle Kg	115
Puissance thermique introduite Kw	9
Puissance thermique nominale kW 8	8
Puissance thermique réduite kW 3,1	3,1
Rendement à la puissance %	min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O ₂)	min 102 mg/Nm ³ max 83 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³ max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 156 mg/Nm ³ max 159 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm
Brazero	Inox
Capacité réservoir Kg	12
Consommation granulés min/max	min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure
Tension d'alimentation V/HZ	230 / 50
Absorption électrique nominale	min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage	330 W
Surface de chauffe m ²	50 / 180 m ²
Niveau sonore dB	dB 34 / 44
Combustible	PELLET EN PLUS A1
Wifi	option
Télécommande	option
Cendrier	option

Prix Public HT € 2 720,00

Wifi € 290,00

Télécommande € 49,00

Sortie de fumée supérieure € 240,00

Cendrier € 60,00

CUISINIÈRES GRANULÉS

CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée avec four

ENRICA 9 KW VENTILE

Ventilée

- Façade porte en verre effet miroir
- Ventilation forcée
- Réserve de pellet de 22 kg
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Chambre de combustion en fonte
- Tiroir à cendres amovibles pour récupération des cendres
- Poignée amovible
- Canalisation PREMIUM (double ventilation)
- Thermostat de sécurité
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat



ENRICA 9 KW VENTILE



Equivalence énergétique : étoiles flamme verte *****	
Puissance nominale	max 9,3 kW – min 3,5 kW
Puissance réduite	max 8,6 kW – min 3,4 kW
Classe énergétique A+	
Rendement	Pmax 92,8% – Pmin 95,4%
Valeur de CO à 13% d'O2	Pmax 0,018% – Pmin 0,054%
Consommation de pellets	max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacité du réservoir	16 kg
Capacité de chauffage en M3	140 – 200 m3
Distance frontale de parois inflammables	100 cm
Alimentation électrique	220 V
Puissance électrique consommée	320 W
Dimensions	L 89,0 x P 61,9 x H 91,7 cm
Poids	197 kg
Norme Européenne EN14785	
Télécommande	incluse
Module de commande à distance	option
Sortie de fumée	Supérieure ou Postérieure

Variante de couleur PIANO métal

● Ivoire ● Rouge ● Noir Gauffré

Prix Public HT en €

3 490,00



A = Ø 80 mm / Cheminée

B = Ø 40 mm / Air de combustion

C = Ø 80 mm / Sortie de Haut de Fumée

CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS

BOSPHORUS 22 KW

Hydraulique



A++

Nouveau




Cette cuisinière à granulés d'une puissance de 22 kW, vous donnera toute satisfaction tant en matière de cuisson que de chauffage.

AVANTAGES:

- Combustion modulante (6.6 à 22 kW)
- Panneau de commande numérique
- Allumage automatique
- Four automatique
- Système de nettoyage manuel des turbulateurs
- Ventilateur d'extraction des fumées
- Programmation hebdomadaire
- Protection anti-reflet sur vitrages
- Thermostat d'ambiance (option)
- Plaque de cuisson céramique
- Grand four chromé 2 étages
- Charnière de four à fermeture douce
- Vision de la flamme
- Système de chauffage à haut rendement
- Production eau chaude sanitaire (option)
- Wifi (option)
- 26 kg de stockage de granulés

BOSPHORUS 22 KW	
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	*****
Classe énergétique	A++
Puissance thermique nominale en kW	22
Puissance thermique granulés en kw	6,6-22
Puissance thermique hydraulique en Kw	14
Puissance thermique air et rayonnement en kw	8
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en %	93-96
Tirage minimum demandé en Pa	12
Capacité du réservoir à pellets en Kg	26
Dimensions de la cuisinière	
(hauteur, profondeur, largeur) en mm	876/704/1174
Diamètre du conduit de fumée en mm	100
Pression d'eau conseillée mini/maxi	1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce	3/4 M
Consommation électrique au démarrage en W	300
Consommation électrique en fonctionnement en W	180/140
Poids en kg	265
Wifi	option
Télécommande	option

Variante de couleur	Prix Public HT en €
● Rouge rubis ● Gris ● Beige	5 990,00



CUISINIÈRES GRANULÉS

CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS

ISOTTA 19 KW



- Façade porte en verre sérigraphié noir
- Four en acier inox
- Guides supports de plaques amovibles
- Plaque en aluminium fournie
- Grille support de plaques fournie
- Gestion par affichage de la température du four (120°-240°C)
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Possibilité d'installation par encastrement ou autonome
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Evacuation des fumées ver le haut - vers l'arrière
- Télécommande fournie
- Thermostat de sécurité
- Prédiposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Vanne de sécurité




BLANC

ROUGE

NOIR

ISOTTA 19 KW	
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte *****	
Puissance nominale	max 21 kW – min 7,3 kW
Puissance réduite	max 18,5 kW – min 7 kW
Puissance réduite à l'eau	max 15,5 kW – min 5,5 kW
Classe énergétique A+	
Rendement	Pmax 93,5,0% – Pmin 95,5 %
Valeur de CO à 13% d'O2	Pmax 0,011% - Pmin 0,015%
Consommation de pellets	max 4,3 kg/h - min 1,5 kg/h
Capacité du réservoir	20 kg
Capacité de chauffage en M3	290-390 m3
Distance frontale de parois inflammables	100 cm
Alimentation électrique	220 V
Puissance électrique consommée	350 W
Dimensions	L 47,3 x P 52,5 x H 96 cm
Poids	250 kg
Norme Européenne EN14785	
Télécommande	option
Module de commande à distance	option
Sortie de fumée	Supérieure ou postérieure



- A = Ø 80 mm / Cheminée
- B = Ø 48 mm / Entrée d'air primaire
- C = Ø 80 mm / Haut de fumée
- D = 3/4 / Retour chauffage
- E = 3/4 / Départ chauffage
- F = 1/2 / Remplissage/vidage installation

	Prix Public HT en €
Modèle standard avec variante de couleurs	
○ Blanche	6 290,00
● Rouge	
● Noir Gauffré	
Modèle avec four + résistance électrique & lampe	6 690,00

CUISINIÈRE À GRANULÉS AVEC BOUILLEUR

SMART 120 - CUISINIÈRE DE CHAUFFAGE

Son design moderne et ses dimensions lui permettent de s'adapter à tous types de cuisine.



SMART 120 INOX

Cette cuisinière économique, écologique, belle et facile à utiliser est un produit très sûr.

Sa sortie des fumées se situe soit sur le dessus, soit à l'arrière de la cuisinière, afin de s'adapter à toutes les configurations.

La capacité de son réservoir de granulés est de 32 kg. Son four avec thermomètre intégré vous permet de réaliser parfaitement toutes vos cuissons en choisissant parmi les 3 niveaux de température. Ces niveaux sont configurables directement dans la centrale électronique de contrôle.

Sa plaque en fonte radiante permet de cuisiner et mijoter facilement. Vous pourrez programmer l'allumage anticipé.

Cette cuisinière à granulés est équipée d'un bouilleur de chauffage central, qui vous permet d'alimenter un réseau hydraulique d'environ 560 m³, selon l'isolation de l'habitation.

La puissance fournie par ce bouilleur est de 17,5 kW (4,5 kW au minimum) pour l'eau et 5,2 kW (2,4 kW pour le minimum) pour le rayonnement.


L'avantage de se chauffer aux granulés est de pouvoir réguler à souhait la puissance.

Son rendement est de 90,1%.

Sa centrale électronique contrôle l'ensemble des fonctions de la cuisinière à granulés.

Vous pourrez programmer les démarrages selon vos désirs, configurer le niveau de température du four, choisir parmi les 5 niveaux de puissance de chauffage ou consacrer toute la chaleur à la production d'eau chaude sanitaire. Un des avantages de cette cuisinière est de pouvoir régler et réguler son niveau de puissance.

SMART 120 CERAMIQUE



A++

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CUISINIÈRES GRANULÉS

DONNÉES TECHNIQUES	SMART 120
NORME DE LA CUISINIÈRE BOUILLEUR	EN 12815 / A++
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE EN KW	22,7
PUISSANCE THERMIQUE HYDRAULIQUE EN KW (MINIMUM)	17,5 (4,5)
PUISSANCE THERMIQUE AIR ET RAYONNEMENT EN KW(MINIMUM)	5,2 (2,4)
PRODUCTION ECS (DELTA T=25°C) EN L/MIN	10
RENDEMENT EN %	90,1
TIRAGE MINIMUM DEMANDE EN P _a	12
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À PELLETS EN KG	32
VOLUME MAXIMUM A CHAUFFER (SELON ISOLATION) EN M ₃	560
DIMENSIONS DU FOUR (LARGEUR, PROFONDEUR, HAUTEUR) EN mm	300 x 360 x 390
DIAMÈTRE DU TUBE DE SORTIE DE FUMÉE EN mm	100
PRESSION D'EAU EN BAR CONSEILLÉE/MAXI	2,5 / 1,5
RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE EN POUCE	3/4"
POIDS EN KG	290
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (Hauteur, Profondeur, Largeur) en mm	915 x 630 x 1200
*PRIX PUBLIC HT en €	7 490,00

GAMME DE CUISINIÈRES ET POELES UGO CADEL

VICHI 45



PRIMA 60 PLUS



PRIMA 80 PLUS



LEA 80



MICHELLE



PRIMA 120 PLUS



MICHELLE 150



MICHELLE ART



COUNTRY PLUS



VICTORIA MAXI



VICTORIA PROFESSIONAL



VICTORIA INTERNATIONAL



CHRISTINE 90



CHRISTINE 100



VICTORIA 70



VICTORIA 120



ALESSIA



SOFIA



ORMELLA



VICTOR

LIGNE DE CUISINIÈRES POUR INSERTION / CLASSIC

VICHI 45

AVEC SOUFFLERIE
(option)



Version sans balustrade



Beige sans inserts



Noir sans inserts



Blanc avec inserts Pierre naturelle

COULEUR DES CÔTÉS:

-  Bianco
-  Beige
-  Inox spazzolato
-  Nero
-  Rosso Bordeaux

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:



-  Beige
-  Bianco
-  Terracotta
-  Cuoio
-  Rosso Bordeaux

INSERTS ACIER:

-  Inox spazzolato

INSERTS PIERRE NATURELLE:

-  Serpentino



VICHI 45 - POUR INSERTION / CLASSIC

Puissance thermique totale*	5,5 Kw
Puissance nominale air	5,5 Kw
Rendement	73 %
Classe	A
Poids en kg	100
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	570/ 850/600
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof)	200/165/320
Taille maxi des buches en mm	300 mm
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	120
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	120
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge Bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	1.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle	2.100,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €
Option Ventilation	250,00 €



LIGNE DE CUISINIÈRES POUR INSERTION

PRIMA PLUS

PRIMA 60 PLUS





Noir / La porte Inox



PRIMA 80 PLUS



Rouge / La porte Noir



COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



	PRIMA 60 PLUS	PRIMA 80 PLUS
Puissance thermique totale*	6,2 kw	7,7 kw
Puissance nominale air	6,2 kw	7,7 kw
Rendement	89,10%	88,30%
Classe	A- 7 * F VERTE	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	170	190
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	720/860/660	800/860/600
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof)	145/210/470	145/210/470
Taille maxi des buches en mm	450	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en mm	225/235/410	225/235/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples	Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm	120	130
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	120	130
Option Ventilation débit	280 m3/h	280 m3/h
Poignées	inox	inox
Mains courantes	option	option
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox	Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Public HT Habillage Acier	2.420,00 €	2.790,00 €
Majolique ou inox selon modèle	2.730,00 €	3.350,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €	250,00 €
Option Ventilation	250,00 €	250,00 €



COULEUR DES PORTES:



LIGNE DE CUISINIÈRES POUR INSERTION

LEA 80

**AVEC SOUFFLERIE
(option)**





Noir



Rouge



Beige



LEA 80 - POUR INSERTION

Puissance thermique totale*	6,7 kw
Puissance nominale air	6,7 kw
Rendement	76,10%
Classe	A
Poids en kg	155
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	800/850/600
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof)	180/170/450
Taille maxi des buches en mm	420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en mm	330/260/400
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm	130
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	130
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Noir, Beige, Rouge
Prix Public HT Habillage Acier	1.590,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €
Option Ventilation	250,00 €

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



COULEUR DES PORTES:



LIGNE DE CUISINIÈRES POUR INSERTION

MICHELLE 90

AVEC SOUFFLERIE
(option)





Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite



Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche



COULEUR DES CÔTÉS:



Rosso
Bordeaux



Grigio



Beige



Bianco



Inox
spazzolato



Grigio
con inserti

MICHELLE 90 - POUR INSERTION

Puissance thermique totale*	7,7 kw
Puissance nominale air	7,7 Kw
Rendement	88,3 %
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	190
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert	900/875/600
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	140
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	3.450,00 €
Majolique ou inox selon modèle	3.690,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale	250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✗
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

LIGNE DE CUISINIÈRES POUR INSERTION

PRIMA 120 PLUS





Noir / portes Inox



Beige / portes Noir



Blanc / portes Inox



PRIMA 120 PLUS - POUR INSERTION

Puissance thermique totale*	6,2 KW
Puissance nominale air	6,2 kw
Rendement	89,10%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	230
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert	1200/860/600
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	225/235/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	120
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	120
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox

Prix Public HT Habillage Acier	4.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle	5.290,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale	250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement	inclus

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

	Rosso Bordeaux		Nero
	Beige		Bianco
	Inox spazzolato		

COULEUR DES PORTES:

	Nero		Inox spazzolato
---	------	---	--------------------

LIGNE DE CUISINIÈRES POUR INSERTION

MICHELLE 150

AVEC SOUFFLERIE
(option)





Version sans insert



Version avec inserts



Version sans insert



MICHELE 150 - POUR INSERTION

Puissance thermique totale*	7,7 kw
Puissance nominale air	7,7 kw
Rendement	88,30%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	300
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert	1500/875/600
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	140
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	6.050,00 €
Majolique ou inox selon modèle	6.290,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale	250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement	250,00 €

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:



INSERTS ACIER:



COULEUR DES INSERTS EN PIERRE NATURELLE:



LIGNE DE CUISINIÈRES CLASSIQUES

COUNTRY PLUS





Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec maiolicha
DX = sortie de fumée à droite



Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

COULEUR DES CÔTÉS:



COUNTRY PLUS

Puissance thermique totale*	7,7 kw
Puissance nominale air	7,7 kw
Rendement	88,30%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	190
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Classic	905/855/600
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140 latérale
Poignées	inox
Mains courantes	de série
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier	3.920,00 €
Majolique ou inox selon modèle	4.190,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✗
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

LIGNE DE CUISINIÈRES CLASSIQUES



Nouveau

AVEC SOUFFLERIE (option)

MICHELLE 90 / MICHELLE ART 90



Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec maiolicha
DX = sortie de fumée à droite



Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

MICHELLE / MICHELLE ART

Puissance thermique totale*	7,7 kw
Puissance nominale air	7,7 Kw
Rendement	88,3 %
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	190
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert	900/875/600
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Classic	905/855/600
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier	3.450,00 €
Majolique ou inox selon modèle	3.690,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale	250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✗
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

COULEUR DES INSERTS EN PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Rosso Bordeaux	Grigio	Beige
Bianco	Inox spazzolato	Grigio con inserti

MICHELLE ART



MICHELLE ART MARBRE WENGÉ
Prix 4.990,00 €



MICHELLE ART PIERRE NATURELLE
Prix 3.985,00 €



MICHELLE ART CÉRAMIQUE
Prix 4.750,00 €

LIGNE DE CUISINIÈRES CLASSIQUES

VICTORIA MAXI





Version DX Gris
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec flancs et Beige
DX = sortie de fumée à droite



Version SX inox
SX = sortie de fumée à gauche



VICTORIA MAXI

Puissance thermique totale*	10,7 kw
Puissance nominale air	10,,7 kw
Rendement	71%
Classe	A
Poids en kg	270
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1100/900/600
Longueur maxi des buches en mm	460
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	140
Option Ventilation débit	280 m3/h
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Prix Public HT Habillage Acier	4.720,00 €
Majolique ou inox selon modèle	4.890,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €
Option Ventilation	250,00 €

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



LIGNE DE CUISINIÈRES PROFESSIONNELLE

VICTORIA PROFESSIONNELLE

Nouveau





Version Gris avec inserts 40x40 cm Inox



Version Rouge sens insert



Version Beige avec inserts



VICTORIA PROFESSIONAL

Puissance thermique totale*	10,7 kw
Puissance nominale air	10,7 kw
Rendement	71%
Classe	A
Poids en kg	400
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1380/875/600
Longueur maxi des buches en mm	420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	150
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	150
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	8.350,00 €
Majolique ou inox selon modèle	8.650,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✗
Terracotta	✓	✗
Cuio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

VICTORIA 70

Nouveau

HYDRO





Version avec inserts



Version avec inserts



Version sans insert



Kit de recyclage LADDOMAT 21 obligatoire sur chaque cuisinière hydraulique.

COULEUR DES CÔTÉS:



Rosso Bordeaux



Grigio



Beige



Bianco



Inox spazzolato



Grigio con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

VICTORIA 70

Puissance thermique totale*	26,7 kw
Puissance nominale air	8,26 kw
Puissance nominale eau	18,44 kw
Rendement	80,01
Classe	A
Poids en kg	240
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	700/875/600
Longueur maxi des buches en mm	420
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	150
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	150
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	4.200,00 €
Majolique ou inox selon modèle	4.490,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

		petit	grand
	Beige	✓	✓
	Bianco	✓	✗
	Terracotta	✓	✗
	Cuoio	✓	✓
	Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

		petit	grand
	Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

		petit	grand
	Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOIS HYDRAULIQUES

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO


HYDRO

VICTORIA INTERNATIONAL

VICTORIA INTERNATIONAL



Version Gris sans insert



Version Blanc avec inserts



Version Gris avec majoliques sur les flancs


Kit de recyclage LADDOMAT 21 obligatoire sur chaque cuisinière hydraulique.



VICTORIA INTERNATIONAL POUR INSERTION




Version Rouge sans insert



Version Inox sans insert



Version Beige avec inserts Beige



COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



Rosso Bordeaux



Grigio



Beige



Bianco



Inox spazzolato



Grigio con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

VICTORIA INTERNATIONALE

VICTORIA INTERNATIONALE POUR INSERTION

Puissance thermique totale*	13.75 kw	13.75 kw
Puissance nominale air	6.74 kw	6.74 kw
Puissance eau	7.01%	7.01%
Rendement	82,7%	82,7%
Classe	A- 7 * F VERTE	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	290	290
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	905/855/600	800/875/600
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof)	205/215/360	205/215/360
Taille maxi des buches en mm	350	350
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en mm	338/347/435	338/347/435
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	150	150
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	150	150
Poignées	inox	inox
Mains courantes	option	option
Prix Public HT Habillage Acier	5.490,00 €	5.790,00 €
Majolique ou inox selon modèle	5.560,00 €	5.860,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✗
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO

Kit de recyclage
LADDOMAT 21
obligatoire sur chaque
cuisinière hydraulique.

GRACE 90



Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite





Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec majoliques
DX = sortie de fumée à droite



Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche



COULEUR DES CÔTÉS:



CUISINIÈRES BOUILLEURS

GRACE 90

Puissance thermique totale*	14,6 KW
Puissance nominale air	2,3 KW
Puissance nominale eau	12,3 KW
Rendement	90,10%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	255
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1020/855/660
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	5.402,00 €
Majolique ou inox selon modèle	5.870,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✓
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO

GRACE 90 POUR INSERTION

Kit de recyclage LADDOMAT 21 obligatoire sur chaque cuisinière hydraulique.



Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite




Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite



Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche



COULEUR DES CÔTÉS:



Rosso Bordeaux



Grigio



Beige



Bianco



Inox spazzolato



Grigio con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

GRACE 90 POUR INSERTION

Puissance thermique totale*	14,6 KW
Puissance nominale air	2,3 KW
Puissance nominale eau	12,3 KW
Rendement	90,10%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	255
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1020/855/660
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	5.702,00 €
Majolique ou inox selon modèle	6.150,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✓
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO


CHRISTINE 90

Kit de recyclage LADDOMAT 21 obligatoire sur chaque cuisinière hydraulique.

CHRISTINE 90



Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite




Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec majoliques
DX = sortie de fumée à droite




Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche



CHRISTINE 90 POUR INSERTION



Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite




Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite



Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite



Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche



COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

- Rosso Bordeaux
- Grigio
- Beige
- Bianco
- Inox spazzolato
- Grigio con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

CHRISTINE 90

**CHRISTINE 90
POUR INSERTION**

Puissance thermique totale*	12,4 kw	12,4 kw
Puissance nominale air	2,8 kw	2,8 kw
Puissance nominale eau	9,7 kw	9,7 kw
Rendement	88,70%	88,70%
Classe	A-7 * F VERTE	A-7 * F VERTE
Poids en kg	190	190
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	900/855/600	900/855/600
Longueur maxi des bûches en mm	400	400
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140	140
Poignées	inox	inox
Mains courantes	option	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Prix Public HT Habillage Acier	3.790,00 €	4.090,00 €
Majolique ou inox selon modèle	3.990,00 €	4.290,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
 Beige	✓	✓
 Bianco	✓	✗
 Terracotta	✓	✗
 Cuio	✓	✓
 Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
 Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
 Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOIS HYDRAULIQUES

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO

Kit de recyclage
LADDOMAT 21
obligatoire sur chaque
cuisinière hydraulique.

GRACE 100





Version sans insert



Version avec inserts



Version avec inserts Pierre Naturelle



COULEUR DES CÔTÉS: Rosso Bordeaux, Grigio, Beige, Bianco, Inox spazzolato, Grigio con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

GRACE 100

Puissance thermique totale*	14,6 KW
Puissance nominale air	2,3 KW
Puissance nominale eau	12,3 KW
Rendement	90,10%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	260
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1120/875/660
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	5.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle	6.490,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✓
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO

Kit de recyclage LADDOMAT 21 obligatoire sur chaque cuisinière hydraulique.

CHRISTINE 100





Version sans insert



Version avec inserts



Version avec inserts Pierre Naturelle



COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

- Rosso Bordeaux
- Grigio
- Beige
- Bianco
- Inox spazzolato
- Grigio con inserts

CUISINIÈRES BOUILLEURS

CHRISTINE 100

Puissance thermique totale*	12,4 kw
Puissance nominale air	2,8 kw
Puissance nominale eau	9,7 kw
Rendement	88,70%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	265
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1000/875/600
Longueur maxi des buches en mm	420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	4.430,00 €
Majolique ou inox selon modèle	4.940,00 €
Option sortie fumée arrière	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

		petit	grand
 Beige		✓	✓
 Bianco		✓	✗
 Rosso Bordeaux		✓	✓
 Cuoio		✓	✓
 Rosso Bordeaux		✓	✓

INSERTS ACIER:

		petit	grand
 Inox spazzolato		✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

		petit	grand
 Serpentino		✓	✓

CUISINIÈRES BOIS HYDRAULIQUES

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO

CHRISTINE 105

CHRISTINE 105 AVEC PRIMAIRE BAIN-MARIE



Version sans insert





Version avec inserts



Version avec inserts

La cuisinière CHRISTINE 105 est équipée d'un système bain-marie à débordement dit à vase ouvert. Ceci permet, en cas de montée en température accidentelle, de ne pas provoquer de surpression dans le système de chauffage secondaire. Une amenée d'eau sur la cuisinière permet de remplir ce bain marie primaire. Un serpentin inox et sa pompe exportent les calories vers le réseau de chauffage et le ballon tampon. Un écoulement d'égout est nécessaire dans cet espace. Un deuxième serpentin peut être installé pour produire l'eau chaude sanitaire (option).

Attention, il est fortement recommandé de traiter cette eau de bain marie avec un produit adapté contre les algues et moisissures car notamment l'été cette espace primaire reste en eau.



CUISINIÈRES BOUILLEURS

CHRISTINE 105

Puissance thermique totale*	12,4 kw
Puissance nominale air	2,8 kw
Puissance nominale eau	9,7 kw
Rendement	88,70%

Classe A- 7 * F VERTE

Poids en kg	300
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1050/875/600
Longueur maxi des buches en mm	380
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	338/347/435
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier	5.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle	6.470,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



CUISINIÈRES BOIS HYDRAULIQUES

CUISINIÈRES BOIS BUCHE HYDRAULIQUE

HYDRO


WANDA 18 KW



- Four en acier inox
- Thermomètre de four
- Guides support de plaques amovibles
- Plaque en aluminium fournie
- Grille support de plaques fournie
- Tiroir chauffe-plat amovible
- Système de redimensionnement de la chambre de combustion pour l'été
- Possibilité d'installation par encastrement ou autonome
- Tiroir à cendres amovible pour récupération des cendres
- Evacuation des fumées vers le haut
- Serpentin en acier inox
- Pompe de circulation
- Vanne anti-débordement
- Electrovanne pour le chargement automatique
- Système d'échange à vase ouvert
- Système de raccordement à vase fermé



WANDA 18 KW	
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	*****
Puissance nominale	18,6 kW
Puissance réduite	max 15,8 kW
Puissance à l'eau	max 10,5 kW
Rendement	85,30%
Valeur de CO à 13% d'O ₂	0,07%
Consommation de bois	4,3 kg/h
Dimension des bûches	33 cm
Capacité de chauffage en M3	250 – 350
Distance de parois inflammables	50 cm latérale
Alimentation électrique	220 V
Puissance électrique consommée	48 W
Dimensions	L 98 - P 65,4 - H 88,1 cm
Poids	308 kg- 320 Kg
Dimensions chambre de combustion	L 25,5 - P 43 - H 48 cm
Tirage nécessaire	12 Pa
Dimension de sortie de fumée	150 mm
Sortie de fumée	Supérieure
Dimension du four:	L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Norme Européenne	EN 13240
Ballon tampon	optionnel



A = Ø 150 mm / Cheminée

Version couleur structure	Prix Public HT en €
● Noir Gaufré	5 790,00

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

VICTORIA 120

HYDRO

Kit de recyclage
LADDOMAT 21
obligatoire sur chaque
cuisinière hydraulique.





Version Gris sans insert



Version Beige sans insert



Version avec inserts



COULEUR DES CÔTÉS:



Rosso
Bordeaux



Grigio



Beige



Bianco



Inox
spazzolato



Grigio
con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

VICTORIA 120

Puissance thermique totale*	27,94 kw
Puissance nominale air	9,5 kw
Puissance nominale eau	18,44kw
Rendement	83,70%

Classe A

Poids en kg	360
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1200/875/600
Longueur maxi des buches en mm	420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	338/347/435 et 338/200/435
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux simple
Diametre de sortie de fumée en mm	150
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	150
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier	6.700,00 €
Majolique ou inox selon modèle	7.280,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

		petit	grand
	Beige	✓	✓
	Bianco	✓	✗
	Terracotta	✓	✗
	Cuoio	✓	✓
	Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

		petit	grand
	Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

		petit	grand
	Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

GRACE 150

HYDRO

Kit de recyclage
LADDOMAT 21
obligatoire sur chaque
cuisinière hydraulique.



Version sans insert





Version avec inserts



Version avec inserts

En une seule solution ce modèle nous permet de choisir plusieurs types de cuisson. Cuisinière hydro à bois avec plaque de cuisson en fonte et plaque de cuisson à gaz et four électrique également. Nous réchauffons la maison et nous cuisinons en même temps! Sur ce modèle, nous avons également une vision optimale du spectacle du feu.



COULEUR DES CÔTÉS: Rosso Bordeaux, Grigio, Beige, Bianco, Inox spazzolato, Grigio con inserti

CUISINIÈRES BOUILLEURS

GRACE 150

Puissance thermique totale*	14,6 KW
Puissance nominale air	2,3 KW
Puissance nominale eau	12,3 KW
Rendement	90,10%
Classe	A- 7 * F VERTE
Poids en kg	300
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1620/875/660
Longueur maxi des buches en mm	450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diamètre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée postérieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir
Prix Public HT Habillage Acier	7.650,00 €
Majolique ou inox selon modèle	7.990,00 €
Option sortie fumée arrière	250,00 €

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

	petit	grand
Beige	✓	✓
Bianco	✓	✓
Terracotta	✓	✗
Cuoio	✓	✓
Rosso Bordeaux	✓	✓

INSERTS ACIER:

	petit	grand
Inox spazzolato	✓	✓

INSERTS PIERRE NATURELLE:

	petit	grand
Serpentino	✓	✓

CUISINIÈRES BOUILLEURS HYDRO

HYDRO

Kit de recyclage
LADDOMAT 21
obligatoire sur chaque
cuisinière hydraulique.

CHRISTINE 150



Version sans insert





Version avec inserts



Version sans insert sur Tiroir- couleur des Flancs

En une seule solution ce modèle nous permet de choisir plusieurs types de cuisson. Cuisinière hydro à bois avec plaque de cuisson en fonte et plaque de cuisson à gaz et four électrique également. Nous réchauffons la maison et nous cuisinons en même temps!



COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:



COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:



INSERTS ACIER:



INSERTS PIERRE NATURELLE:



CUISINIÈRES BOUILLEURS FOYER REGLABLE

CHRISTINE 150

Puissance thermique totale*	12,4 kw
Puissance nominale air	2,8 kw
Puissance nominale eau	9,7 kw
Rendement	88,70%

Classe A- 7 * F VERTE

Poids en kg	300
Dimension de l'appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	1500/875/600
Longueur maxi des buches en mm	420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson	Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm	140
Sortie de fumée posterieure (option) en mm	140
Poignées	inox
Mains courantes	option
Couleur disponible Acier	Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier	6.690,00 €
Majolique ou inox selon modèle	6.999,00 €
Option sortie fumée arriere	250,00 €



ATMOS

FRANCE SJM

ATMOS FRANCE SJM

Adresse: 1120 ch val d'Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42, Mobile: 06 80 14 07 93, 06 86 86 81 61, 06 73 00 22 74

Email: commercial@atmosfrance.com, sav@atmosfrance.com, compta@atmosfrance.com

www.atmosfrance.com

**10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS**


**COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74**

**COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61**

**SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42**

**COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93**

- Île-de-France
- Bretagne
- Normandie
- Hauts-de-France
- Pays de la Loire
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Centre-Val de Loire
- Grand Est
- CorseNote 1



ATMOS FRANCE SJM

SAV et pièces détachées des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

Pour limiter le nombre de pages de ce catalogue 2021, nous avons choisi de laisser sur notre site web : www.atmosfrance.com
un produit révolutionnaire de traitement d'air, contre les virus, COV et bactéries.